

HORNO ELECTRICO 3 BANDEJAS REF.P332E

POLIN
UNIPIRO



DESCRIPCION:

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304, la cámara de cocción y la bandeja de horneado para garantizar una mayor robustez y durabilidad.
- Abertura de cristal templada doble reduce la dispersión del calor. Se puede abrir para facilitar las operaciones de limpieza.
- Horneado por convección con temperaturas que oscilan entre 30 ° C y 280 ° C
- Expulsión de humedad rápida en la cámara de cocción
- Dispositivo limitador de temperatura de seguridad




POLIN  **ANGELO PO**
GROUP

DIRECCION. Calle 161 a No. 21 - 27 TEL. 57 (1) + 744 2499 PAGINA WEB. WWW.FECOYCIA.COM EMAIL. COMERCIAL@FECOYCIA.COM
COLOMBIA - BOGOTA D.C

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de Control	Digital
Bandejas	(3) – 34.2 X 24.2 Cm
Espacio entre bandejas	7,5 Cm
Dimensiones Externas (WxDxH)	552 x 609 x 500 cm
Peso	32 Kg
Potencia	2.3 Kw
Voltaje	220V- 60HZ
Temperatura	30/280 °C
Motores	1 reversa





Hecho de acero INOX AISI 304, La cámara de cocción y el soporte pan están hechos de Al SI 304 acero, para garantizar mayor robustez y durabilidad con el tiempo.



Vidrio doble templado, reduce la dispersión del calor. Puede ser fácilmente abierto para facilitar las operaciones de limpieza.



El mango está abierto bidireccional, diseñado para facilitar al profesional en su trabajo.



El doble vidrio templado reduce la dispersión del de calor. Puede ser fácilmente abierto para facilitar las operaciones de limpieza.

POLIN
GROUP



ANGELO PO

DIRECCION. Calle 161 a No. 21 - 27 TEL. 57 (1) + 744 2499 PAGINA WEB. WWW.FECOYCIA.COM EMAIL. COMERCIAL@FECOYCIA.COM
COLOMBIA - BOGOTA D.C



DIRECCION. Calle 161 a No. 21 - 27 **TEL.** 57 (1) + 744 2499 **PAGINA WEB.** WWW.FECOYCIA.COM **EMAIL.** COMERCIAL@FECOYCIA.COM
COLOMBIA - BOGOTA D.C